



ECHO
eFORCE
56V BATTERY SYSTEM

שרות וציוד
ECHO OREGON

שטל
קשוחים בעבודה.

ציוד לגינון **ECHO** נטענים 2023





סדרת מוצרי 56V, עם בטרייה עוצמתית ורב תכליתית

סדרת המוצרים החדשים מבית ECHO eFORCE™ מספקים אופציה יעילה ועוצמתית המתאימה לאנשי מקצוע ולשימוש ביתי כאחד. כל המוצרים מופעלים על אותה בטרייה ייחודית, שנועדה לתת מענה לצורך במקור כוח מרכזי שמאפשר שימוש נגיש, נוח ומגוון לכל מוצרי הגינה. זה פשוט! בטרייה אחת שמתאימה לכל המוצרים ולכל היחידות של ECHO 56V. בטריות של ECHO eFORCE™ מסוג 2.5Ah או 5.0Ah מספקות 56V הפעלה יציבה ונוחה לשימוש לאורך זמן, שאפשר להחליף בקלות ממוצר למוצר. הבטריות של ECHO eFORCE™ כוללות טכנולוגיית eCM חדשנית וייחודית לECHO, שנועדה להאריך את חיי הבטרייה ולהבטיח שימוש נוח, יעיל ועוצמתי לכל המוצרים.

חדש



מק"ט U-EDSRM 2100

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
 * זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 112 דק'
 Speed-Feed® 400 קסטת חרמש
 רוחב כיסוח 35-41 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 3.4 ק"ג

קסטה + מתאמים 2 חוטים
 SPEED-FEED® 400


מק"ט
 UAE99944200907

- מסופק עם קסטה Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטה
- 2 מצבי עבודה גבוה ונמוך לכיסוח אופטימלי בהתאם לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- קל משקל ובעל ידידות ארגונומית עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני

DSRM-2100

חרמש נטען 56V

חרמש חצי מקצועי, קל משקל, חזק ונח לשימוש.



מק"ט U-EDSRM 2600

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
 * זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 54 דק'
 Speed-Feed® 400 קסטת חרמש
 רוחב כיסוח 43 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 3.5 ק"ג

קסטה + מתאמים 2 חוטים
 SPEED-FEED® 400


מק"ט
 UAE99944200907


קסטה 2 חוטים OREGON JET-FIT	מק"ט UA0111110
חוט משונן 7 מ"מ 155 יח' OREGON TECHNI BLADE	מק"ט UA0525244

- בעל מומנט מוגבר לכיסוח עשבייה טוב יותר
- מסופק עם קסטה Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטה
- אפשרות להרכבת קסטה JET-FIT
- 3 מצבי עבודה לכיסוח עשבייה אופטימלי בהתאם לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- יכול להפעיל סכין כיסוח מחוזק לעשבייה פרא
- קל משקל ובעל ידידות ארגונומית עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™

DSRM-2600

חרמש נטען 56V

חרמש מקצועי. מיועד לעבודות חיתוך קצוות דשא וכיסוח עשבייה פרא מסיבית. מספק ביצועים זהים להספק של חרמש מוטורי 25 סמ"ק.



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי



ECHO
eFORCE
56V BATTERY SYSTEM

ONE PLATFORM. ALL ECHO.
MAKING INTELLIGENT POWER & TRUSTED PERFORMANCE SIMPLE.™

מק"ט U-EDSRM 2600U

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
* זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 54 דק'
קטת חרמש Speed-Feed® 400
רוחב כיסוח 43 ס"מ
משקל (גוף בלבד) 4.2 ק"ג

קטתה + מתאמים 2 חוטים SPEED-FEED® 400 ECHO	מק"ט UAE99944200907
קטתה 2 חוטים OREGON JET-FIT	מק"ט UA0111110
חוט משוון 7 מ"מ 155 יח' OREGON TECHNI BLADE	מק"ט UA0525244

DSRM-2600U

חרמש כידון נטען 56V

חרמש כידון מקצועי. מיועד לעבודות
חיתוך קצוות דשא וכיסוח עשבייה פרא
מסיבים. מספק ביצועים זהים להספק
של חרמש מוטורי 25 סמ"ק.

- בעל מומנט מוגבר לכיסוח עשבייה טוב יותר
- מסופק עם קטתה Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי
ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקטתה
- אפשרות להרכבת קטתה JET-FIT
- 3 מצבי עבודה לכיסוח עשבייה אופטימלי בהתאם
לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- יכול להפעיל סכין כיסוח מחוזק לעשבייה פרא
- קל משקל ובעל ידידות ארגונומית עם תוספת שכבת
בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™



ECHO
eFORCE
56V BATTERY SYSTEM

מפוח DPB-2500

**אידיאלי למקומות
שמגבילים שימוש
במפוח מוטורי**

מק"ט U-EDPB 2500

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
* זמן עבודה (5.0Ah) 18-180 דק'
עוצמת נשיפה אוויר 17N
מהירות אוויר מקס' 70.6 מ"מ/שנ'
תפוקת אוויר מקס' 933 מ"מ/שנ'
משקל (גוף בלבד) 2.5 ק"ג

רצועת כתף מק"ט: UAE99944100030



- בעל מצב טורבו לביצועים מהירים ביותר, אשר מספק
תפוקת אוויר של 933 מ"מ/שנ', מהירות אוויר של 253
קמ"ש ו 17N
- הדק עם ויסות אלקטרוני לשליטה אופטימלית בהספק
המנוע
- בקרת שיוט לקיבוע הדק לנוחות בעבודה

DPB-2500

מפוח נטען 56V

מפוח לגן המקצוען המספק ביצועים
טובים ביותר ללא צורך בטיפול
אחזקה שוטפים.

* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי



יחידת הנעה DPAS רב תכליתית מקצועית נטענת 56V

מק"ט U-EDPAS 2600SB

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
* זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 50 דק'
Speed-Feed® 400 קסטת חרמש
רוחב כיסוח 43 ס"מ
משקל (גוף בלבד) 3.9 ק"ג

קסטת + מתאמים 2 חוטים SPEED-FEED® 400 ECHO	מק"ט UAE99944200907
קסטת 2 חוטים OREGON JET-FIT	מק"ט UA0111110
חוט משונן 7 מ"מ 155 יח' OREGON TECHNI BLADE	מק"ט UA0525244

- מסופק עם אבזר חרמש הכולל קסטה Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטה
- אפשרות להרכבת קסטה JET-FIT
- יכול להפעיל את כל 16 אבזרי ECHO PAS הקיימים
- חיבור מהיר ללא צורך בכלי עבודה למגוון אבזרים לאינספור שימושים
- מומנט גדול יותר לביצועים מיטביים עם כל האבזרים
- קל משקל ובעל ידיות ארגונומיות עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- 3 מצבי עבודה לכיסוח עשבייה אופטימלי בהתאם לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™



DPAS-2600SB

יחידת הנעה רב תכליתית
מקצועית נטענת 56V

יחידת הנעה רב תכליתית מקצועית
הפתרון המושלם של כל הכלים באחד
לגנן המקצועי.

16 כלים
בכלי אחד



מק"ט U-EDPAS 2100SB

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
* זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 56 דק'
Speed-Feed® 400 קסטת חרמש
רוחב כיסוח 35-41 ס"מ
משקל (גוף בלבד) 3.25 ק"ג

- מסופק עם אבזר חרמש הכולל קסטה Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטה
- יכול להפעיל 15 אבזרי ECHO PAS שונים
- חיבור מהיר ללא צורך בכלי עבודה למגוון אבזרים לאינספור שימושים
- קל משקל ובעל ידיות ארגונומיות עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני

DPAS-2100SB

יחידת הנעה רב תכליתית
נטענת 56V

יחידת הנעה רב תכליתית חצי
מקצועית, קלת משקל, חזקה ונוחה
לשימוש.

15 כלים
בכלי אחד



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי

**אביזר חרמש מומנט גבוה
כולל קסטה אקו PAS**

• קסטה: Speed-Feed® 400
• משקל: 1.18 ק"ג
מק"ט: U-E99944200545



**אביזר חרמש עם דיסק 8"
אקו PAS ללא קסטה**

• משקל: 1.18 ק"ג
מק"ט: U-E99944200601



**אביזרים ליחידות הנעה
רב תחליתיות DPAS/PAS**

**אביזר מסדרת מצע אקו PAS
מותאם ל DPAS-2600/PAS-2620
בלבד**

• משקל: 1.18 ק"ג
מק"ט: U-E99944200465



**אביזר קוצץ קנטים בזווית
אקו PAS**

• משקל: 2.54 ק"ג
מק"ט: U-E99944200470AB



**אביזר קוצץ קנטים ישר
אקו PAS**

• משקל: 2.54 ק"ג
מק"ט: U-E99944200475



**אביזר מגזמת ישרה
אקו PAS**

• משקל: 1.87 ק"ג
מק"ט: U-E99944200486



**אביזר מגזמת מתכווננת
אקו PAS HCA**

• משקל: 2.54 ק"ג
מק"ט: U-E99944200596



**אביזר מגזמת עם צינור
מקוצר אקו PAS**

• משקל: 1.64 ק"ג
מק"ט: U-E99944200640



**אביזר ליח' כוח
מאריך 1.1 מ' אקו PAS**

• משקל: 1.17 ק"ג
מק"ט: U-E99944200536



**אביזר חרמש
עם מוט 1.1 מ' אקו PAS**

• משקל: 2.17 ק"ג
מק"ט: U-E99944200532



**אביזר מתחחת
רוחב 24 ס"מ אקו PAS**

• גיר: HD
• יחס גיר: 42:1
• משקל: 2 ק"ג
מק"ט: U-E99944200513



**אביזר מפוח ליח'
אקו PAS**

• משקל: 1.76 ק"ג
מק"ט: U-E99944200490



**אביזר מטאטא גומי
אקו PAS**

• משקל: 5.08 ק"ג
מק"ט: U-E99944200620



**אביזר מטאטא שיערות
Power Sweeper
אקו PAS**

• משקל: 5 ק"ג
מק"ט: U-E99944200553



סוללות ומטענים 56V



**מטען מהיר 56V
מק"ט: U-ELCJQ-560CEU**

- קצב טעינה 2x
- נורות לד המסמנות את סטטוס הטעינה או במידה ויש תקלה
- קצב טעינה לסוללה 56V 2.5Ah 38 דקות *
- קצב טעינה לסוללה 56V 5.0Ah 75 דקות *




**סוללת 56V 2.5Ah
מק"ט: U-ELBP-56V125A**

- סוללת Lithium-ion קומפקטית
- נורות לד לתצוגה מהירה של מצב הסוללה
- eCM Technology® אשר מנהלת את: חום, טעינה, פריקת הסוללה
- קצב טעינה עם מטען מהיר 38 דקות *
- משקל 1.02 ק"ג



**סוללת 56V 5.0Ah
מק"ט: U-ELBP-56V250A**

- סוללת Lithium-ion בעלת קיבולת גבוהה
- נורות לד לתצוגה מהירה של מצב הסוללה
- eCM Technology® אשר מנהלת את: חום, טעינה, פריקת הסוללה
- קצב טעינה עם מטען מהיר 75 דקות *
- משקל 1.83 ק"ג



משור DCS-5000 מספק ביצועים וכוח יוצאי דופן

מק"ט U-EDCS 5000

מתח 56V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
* זמן עבודה מקס' (5.0Ah) עד 200 חיתוכים
משקל (גוף בלבד) 4.7 ק"ג

מק"ט	אורך להב	סוג שרשרת
UAE91PX062 שרשרת	45 ס"מ	3/8 LP
UAO180SDEA041 להב	18"	3/8 LP
UAO16265 פצירה	4.0 מ"מ	

משור שרשרת מקצועי נטען ידית אחורית רב שימושי לגנן ולחקלאי. מגיע עם להב 18".

- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS חזק ולהב 18" (45 ס"מ)
- מספק ביצועים דומים למשור בנזין
- מיכל שמן שקוף חלקית אשר מאפשר לאמוד את מפלס שמן השרשרת בקלות
- שפם מתכת לשליטה מירבית וחיתוך קל
- ויסות אלקטרוני
- מנגנון מתיחת שרשרת מקצועי

* בעץ גושני 15X15 ס"מ, תלוי בגודל הסוללה, רמת הטעינה, תנאי הפעולה, דגם, מצב וסוג (השרשרת והלהב) ותקינות הכלי



DCS-5000 משור שרשרת רב שימושי נטען 56V



מק"ט U-DCS 2500T

מתח 56V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
* זמן עבודה מקס' (2.5Ah) עד 60 חיתוכים
קיבולת הסוללה 2.5Ah
* משקל (גוף בלבד) 1.7 ק"ג

* משקל גוף בלבד אשר אינו כולל להב ושרשרת

מק"ט	אורך להב	סוג שרשרת
UAE91PXL045 שרשרת	30 ס"מ	3/8 LP
UAE12A0CD3745C להב	12"	3/8 LP
UAO16265 פצירה	4.0 מ"מ	

* בעץ גושני 10X10 ס"מ, תלוי בגודל הסוללה, רמת הטעינה, תנאי הפעולה, דגם, מצב וסוג (השרשרת והלהב) ותקינות הכלי



- משקלו הנמוך במיוחד של משור הגיזום מסייע לתמרון קל יותר בתוך העץ
- מספק ביצועים דומים למשור בנזין
- טבעת רתימה מוגנת פטנט לשימוש קל ובטוח
- משמן שרשרת עליון מתכוון לחיסכון בשמן
- מיכל שמן שקוף חלקית אשר מאפשר לאמוד את מפלס שמן השרשרת בקלות
- חלון ידית בלם לראיית חיתוך
- שפם מתכת לשליטה מירבית וחיתוך קל
- מופעל אך ורק ע"י סוללה 56V 2.5Ah
- ויסות אלקטרוני
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™
- מנגנון מתיחת שרשרת מקצועי

DCS-2500T משור גיזום / טיפוס מיוחד נטען 56V

משור שרשרת ידית עליונה נטען, הקל בתעשייה שמגיע עם משמן מתכוון. מתאים לגזום המקצועי ולחקלאי לדילול מטעים.



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי, להב ושרשרת



DHC-2300

מגזמת ידנית דו צדדית נטענת 56V

- להבים דו צדדים באורך 55.8 ס"מ, בעלי 3 קצבות מושחזים לחיתוך יעיל יותר
- 53 תנועות להב בשנייה לחיתוכים מהירים במיוחד
- כושר חיתוך עד 2.79 ס"מ

מגזמת גדר חיה נטענת 56V קלה מספיק כדי להתמודד עם מגוון רחב של יישומי גיזום, החל מגדרות קטנות שוכות גבוהות ורחבות עד לחיתוך עיצובים דקורטיביים מדויקים.

מק"ט U-EDHC 2300

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 * זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 176 דק'
 אורך להב 55.8 ס"מ (22")
 כושר חיתוך 2.79 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 3.1 ק"ג

מק"ט U-EDLM 2100SP

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 גובה כיסוח 25.4-101.6 ס"מ
 * זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 70 דק'
 * זמן עבודה מקס' על 2 סוללות (5.0Ah) 140 דק'
 רוחב כיסוח 53 ס"מ (21")
 מהירות נסיעה 2.16-4.72 קמ"ש
 משקל (גוף בלבד) 29.7 ק"ג

סכין כיסוח מק"ט: UAE99988806000



מכסחת הנעה עצמית 53 ס"מ 3 ב-1 לכיסוח מדשאות עד 1,350 מ"ר

- בעלת גוף פלדה מחוזק 53 ס"מ HEAVY DUTY
- אפשרות להפעלה עם שתי סוללות במקביל, להארכת זמן עבודה - ניתן לעבוד גם עם סוללה אחת בלבד
- מפסק אלקטרוני אוטומטי אשר מחליף בין הסוללה שמפעילה את הכלי לתפעול יעיל
- 3 פעולות ב-1: פליטה לסל, פליטה צידית וכיסוח עם מלצ'ינג
- ידית הרמה מרכזית ל 7 מצבי גובה כיסוח
- ויסות אלקטרוני לשליטה נוחה בעוצמת המנוע ומהירות נסיעה
- תאורת LED לעבודה בתנאי אור ירודים
- ידית נסיעה ארגונומית עם מנגנון כיוון וקיפול מהיר לאחסון קומפקטי ונוח

DLM-2100SP

מכסחת 21" הנעה עצמית לשימוש קל ונוח



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי





ECHO
eFORCE
56V BATTERY SYSTEM

שרות וציוד
ECHO OREGON

שטל
קשוחים בעבודה.



012023

שטל
60
שנה

50
ECHO

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, אזור התעשייה יבנה 8122316
טל: 08-9320202 | פקס: 08-9428764 | מייל: info@shatal.com
 www.serply.co.il | www.SHATAL-ISRAEL.co.il