



ECHO
eFORCE™
56V BATTERY SYSTEM

שרות וציוד
ECHO SERPLY

שטרל
קשוחים בעבודה.

ציוד לגינון נטענים **ECHO** 2024 **56V**



סדרת מוצרי 56V, עם בטרייה עוצמתית ורב תכליתית

סדרת המוצרים החדשים מבית ECHO eFORCE™ מספקים אופציה יעילה ועוצמתית המתאימה לאנשי מקצוע ולשימוש ביתי כאחד. כל המוצרים מופעלים על אותה בטרייה ייחודית, שנועדה לתת מענה לצורך במקור כוח מרכזי שמאפשר שימוש נגיש, נוח ומגוון לכל מוצרי הגינה. זה פשוט! בטרייה אחת שמתאימה לכל המוצרים ולכל היחידות של ECHO 56V. בטריות של ECHO eFORCE™ מסוג 2.5Ah או 5.0Ah או 8.0Ah מספקות 56V הפעלה יציבה ונוחה לשימוש לאורך זמן, שאפשר להחליף בקלות ממוצר למוצר. הבטריות של ECHO eFORCE™ כוללות טכנולוגית eCM חדשנית וייחודית ל-ECHO, שנועדה להאריך את חיי הבטרייה ולהבטיח שימוש נוח, יעיל ועוצמתי לכל המוצרים.

צפייה קצרה



מק"ט U-EDSRM-2100BT

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
 * זמן עבודה מקסי' (2.5Ah) 56 דק'
 * זמן עבודה מקסי' (5.0Ah) 112 דק'
 קסטת חרמש Speed-Feed® 400
 רוחב כיסוח 35-41 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 3.4 ק"ג

קסטת + מתאמים 2 חוטים ECHO SPEED-FEED® 400	מק"ט UAE99944200907
חוט 2.4 מ"מ BLACK-DIAMOND® ECHO	מק"ט UAE330095071
חוט 2.7 מ"מ CROSS-FIRE® ECHO	מק"ט UAE314105055

- מסופק עם קסטת Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטת
- 2 מצבי עבודה גבוה ונמוך לכיסוח אופטימלי בהתאם לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- קל משקל ובעל ידיות ארגונומיות עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני

DSRM-2100 חרמש נטען 56V

חרמש חצי מקצועי, קל משקל, חזק ונח לשימוש.



מק"ט U-EDSRM-2600BT

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
 * זמן עבודה מקסי' (2.5Ah) 26 דק'
 * זמן עבודה מקסי' (5.0Ah) 54 דק'
 קסטת חרמש Speed-Feed® 400
 רוחב כיסוח 43 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 3.5 ק"ג

קסטת + מתאמים 2 חוטים ECHO SPEED-FEED® 400	מק"ט UAE99944200907
חוט 2.7 מ"מ 1.5 ק"ג ECHO CROSS-FIRE®	מק"ט UAE314105055
חוט 2.7 מ"מ 0.5 ק"ג ECHO CROSS-FIRE®	מק"ט UAE311105065
חוט 3.3 מ"מ 0.5 ק"ג ECHO CROSS-FIRE®	מק"ט UAE311130064
חוט 4.0 מ"מ 0.5 ק"ג ECHO CROSS-FIRE®	מק"ט UAE311155066
חוט 2.7 מ"מ 215 מטר ECHO BLACK-DIAMOND®	מק"ט UAE330105073
חוט 2.7 מ"מ 66 מטר ECHO BLACK-DIAMOND®	מק"ט UAE330105071
קסטת 2 חוטים JET-FIT	מק"ט UAO1111110
חוט משונן 7 מ"מ 155 יח' TECHNI BLADE	מק"ט UAO525244

- בעל מומנט מוגבר לכיסוח עשבייה טוב יותר
- מסופק עם קסטת Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטת
- אפשרות להרכבת קסטת JET-FIT
- 3 מצבי עבודה לכיסוח עשבייה אופטימלי בהתאם לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- יכול להפעיל סכיני כיסוח מחוזק לעשבייה פרא
- קל משקל ובעל ידיות ארגונומיות עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™

DSRM-2600 חרמש נטען 56V

חרמש מקצועי. מיועד לעבודות חיתוך קצוות דשא וכיסוח עשבייה פרא מסיבית.



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי

פלטפורמה אחת. הכל אקו.

עוצמה ואמינות, הופכים ביצועים מורכבים לפשוטים

מק"ט U-EDSRM-2600U

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
 * זמן עבודה מקס' (2.5Ah) 26 דק'
 * זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 54 דק'
 קסטת חרמש Speed-Feed® 400
 רוחב כיסוח 43 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 4.2 ק"ג

קסטת 2 חוטים + מתאמים 2 חוטים SPEED-FEED® 400 ECHO	מק"ט UAE99944200907
חוט 2.7 מ"מ CROSS-FIRE® ECHO	מק"ט UAE314105055
קסטת 2 חוטים JET-FIT	מק"ט UAO111110
חוט משונן 7 מ"מ יח' TECHN BLADE	מק"ט UAO525244

- בעל מומנט מוגבר לכיסוח עשבייה טוב יותר
- מסופק עם קסטת Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטת
- אפשרות להרכבת קסטת JET-FIT
- 3 מצבי עבודה לכיסוח עשבייה אופטימלי בהתאם לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- יכול להפעיל סכין כיסוח מחוזק לעשבייה פרא
- קל משקל ובעל ידיות ארגונומיות עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™



DSRM-2600U

חרמש כידון נטען 56V

חרמש כידון מקצועי. מיועד לעבודות חיתוך קצוות דשא וכיסוח עשבייה פרא מסיבים. מספק ביצועים זהים להספק של חרמש מוטורי 25 סמ"ק.

מק"ט U-EDPB-2500BT

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
 * זמן עבודה מקס' (2.5Ah) (9/15/90) דק'
 * זמן עבודה מקס' (5.0Ah) ... (18/30/180) דק'
 עוצמת נשיפה אוויר 17N
 מהירות אוויר מקס' 70.6 מ'/שנ'
 תפוקת אוויר מקס' 933 מ³/שעה
 משקל (גוף בלבד) 2.5 ק"ג

* מהירויות בסדר הנ"ל נמוכה/גבוהה/טורבו

- בעל מצב טורבו לביצועים מהירים ביותר, אשר מספק תפוקת אוויר של 933 מ³/שעה, מהירות אוויר של 17N ו 17N
- הדק עם ויסות אלקטרוני לשליטה אופטימלית בהספק המנוע
- בקרת שיוט לקיבוע הדק לנוחות בעבודה



רצועת כתף מק"ט: UAE99944100030



DPB-2500

מפוח נטען 56V

מפוח לגנן המקצוען המספק ביצועים טובים ביותר ללא צורך בטיפול אחזקה שוטפים. אידיאלי למקומות שמגבילים שימוש במפוח מוטורי.

מק"ט U-EDPB-5800TBT

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
 עוצמת נשיפה אוויר 17N עוצמה גבוהה / 25N טורבו
 מהירות אוויר מקס' 87.16 מ'/שנ'
 תפוקת אוויר מקס' 1197.8 מ³/שעה
 משקל (גוף בלבד) 3.1 ק"ג

זמני עבודה מקס' DPB-5800T

סוג סוללה	מס' סוללות	מצב טורבו	מצב רגיל
8.0Ah	3	45 דק'	80 דק'
8.0Ah	2	30 דק'	55 דק'
5.0Ah	3	26 דק'	50 דק'
5.0Ah	2	20 דק'	35 דק'



DPB-5800T

מפוח גב נטען 56V

ECHO eFORCE® DPB-5800T מחולל מהפכה בתחום המפוחים על ידי הרחבת העוצמה והרבגוניות של פלטפורמת הסוללות ECHO 56V, וכתוצאה מכך מפוח גב המתאים בצורה מושלמת עבור שימוש פרטי, מקצועי ולגופים ציבוריים.

- מנוע BRUSHLESS, ללא צורך בטיפול אחזקה שוטפים
- כפתור טורבו המשפר את הביצועים
- שלוש תאי סוללה

* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי



יחידת הנעה DPAS רב תכליתית מקצועית נטענת 56V

מק"ט U-EDPAS-2600SBBT

מתח 56V
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
 * זמן עבודה מקסי (2.5Ah) 25 דק'
 * זמן עבודה מקסי (5.0Ah) 50 דק'
 קסטת חרמש Speed-Feed® 400
 רוחב כיסוח 43 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 3.9 ק"ג

קסטת + מתאמים 2 חוטים ECHO SPEED-FEED® 400	מק"ט UAE99944200907
חוט 2.7 מ"מ 1.5 ק"ג ECHO CROSS-FIRE®	מק"ט UAE314105055
חוט 2.7 מ"מ 0.5 ק"ג ECHO CROSS-FIRE®	מק"ט UAE311105065
חוט 3.3 מ"מ 0.5 ק"ג ECHO CROSS-FIRE®	מק"ט UAE311130064
חוט 2.7 מ"מ 215 מטר ECHO BLACK-DIAMOND®	מק"ט UAE330105073
חוט 2.7 מ"מ 66 מטר ECHO BLACK-DIAMOND®	מק"ט UAE330105071
קסטת 2 חוטים JET-FIT	מק"ט UAO1111110
חוט משונן 7 מ"מ 155 יח' TECHNI BLADE	מק"ט UAO525244

- מסופק עם אביזר חרמש הכולל קסטת Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטת
- אפשרות להרכבת קסטת JET-FIT
- יכול להפעיל את כל 16 אביזרי ECHO PAS הקיימים
- חיבור מהיר ללא צורך בכלי עבודה למגוון אביזרים לאינספור שימושים
- מומנט גדול יותר לביצועים מיטביים עם כל האביזרים
- קל משקל ובעל ידיות ארגונומיות עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- 3 מצבי עבודה לכיסוח עשבייה אופטימלי בהתאם לתוואי השטח ולחיי סוללה מקסימלי
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™



DPAS-2600SB יחידת הנעה רב תכליתית מקצועית נטענת 56V

יחידת הנעה רב תכליתית מקצועית הפתרון המושלם של כל הכלים באחד לגנן המקצועי. מתאים לעבודות מסיביות, לחקלאי ולגופים ציבוריים.

16 כלים בכלי אחד



מק"ט U-EDPAS-2100SBBT

מתח 56V
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
 * זמן עבודה מקסי (2.5Ah) 28 דק'
 * זמן עבודה מקסי (5.0Ah) 58 דק'
 קסטת חרמש Speed-Feed® 400
 רוחב כיסוח 35-41 ס"מ
 משקל (גוף בלבד) 3.25 ק"ג

קסטת + מתאמים 2 חוטים ECHO SPEED-FEED® 400	מק"ט UAE99944200907
חוט 2.4 מ"מ ECHO BLACK-DIAMOND®	מק"ט UAE330095071
קסטת 2 חוטים JET-FIT	מק"ט UAO1111110
חוט משונן 7 מ"מ 155 יח' TECHNI BLADE	מק"ט UAO525244

- מסופק עם אביזר חרמש הכולל קסטת Speed-Feed® 400 לטעינת חוטי ניילון, נוחה ומהירה ללא צורך בפירוק הקסטת
- יכול להפעיל 15 אביזרי ECHO PAS שונים
- חיבור מהיר ללא צורך בכלי עבודה למגוון אביזרים לאינספור שימושים
- קל משקל ובעל ידיות ארגונומיות עם תוספת שכבת בידוד לנוחות מקסימלית בעבודה
- ויסות אלקטרוני

DPAS-2100SB יחידת הנעה רב תכליתית נטענת 56V

יחידת הנעה רב תכליתית חצי מקצועית, קלת משקל, חזקה ונוחה לשימוש.

15 כלים בכלי אחד



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי

**אביזר חרמש מומנט גבוה
כולל קסטתה אקו PAS**

• קסטתה: Speed-Feed® 400
• משקל: 1.18 ק"ג
מק"ט: U-E99944200540



**אביזר חרמש עם דיסק 8"
אקו PAS ללא קסטתה**

• משקל: 1.18 ק"ג
מק"ט: U-E99944200601



**אביזרים ליחידות הנעה
רב תכליתיות DPAS/PAS**

**אביזר מסדרת מצע אקו PAS
מותאם ל DPAS-2600/PAS-2620
בלבד**

• משקל: 1.18 ק"ג
מק"ט: U-E99944200465



**אביזר קוצץ קנטים בזווית
אקו PAS**

• משקל: 2.54 ק"ג
מק"ט: U-E99944200470AB



**אביזר קוצץ קנטים ישר
אקו PAS**

• משקל: 2.54 ק"ג
מק"ט: U-E99944200475



**אביזר מגזמת מתכווננת
אקו PAS HCA**

• משקל: 2.54 ק"ג
מק"ט: U-E99944200596



**אביזר מגזמת ישרה
אקו PAS**

• משקל: 1.87 ק"ג
מק"ט: U-E99944200486



**אביזר מגזמת עם צינור
מקוצר אקו PAS**

• משקל: 1.64 ק"ג
מק"ט: U-E99944200640



**אביזר ליח' כוח
מאריך 91.44 ס"מ
אקו PAS**

• משקל: 1.17 ק"ג
מק"ט: U-E99944200536



**אביזר משור גובה
אורך כולל להב 1.45 מטר
אקו PAS**

• משקל: 2.17 ק"ג
מק"ט: U-E99944200532



**אביזר מתחחת
רוחב 24 ס"מ אקו PAS**

• גיר: HD
• יחס גיר: 42:1
• משקל: 2 ק"ג
מק"ט: U-E99944200513



**אביזר מפוח ליח'
אקו PAS**

• משקל: 1.76 ק"ג
מק"ט: U-E99944200490



**אביזר מטאטא גומי
אקו PAS**

• משקל: 5.08 ק"ג
מק"ט: U-E99944200620



**אביזר מטאטא שיערות
Power Sweeper
אקו PAS**

• משקל: 5 ק"ג
מק"ט: U-E99944200553



**POWERFUL. LIGHTWEIGHT.
GREATER PRODUCTIVITY.**



משור DCS-5000 מספק ביצועים וכוח יוצאי דופן

מק"ט U-EDCS-5000-18BT

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 * זמן עבודה מקס' (2.5Ah) עד 60 חיתוכים
 * זמן עבודה מקס' (5.0Ah) עד 200 חיתוכים
 * משקל (גוף בלבד) 4.7 ק"ג

סוג שרשרת	אורך להב	מק"ט	אביזר
3/8LP	18"	UAO180SDEA041	להב
3/8LP	18"	UAE18A0CD3762C	להב
3/8LP	18"	UAE91PX062	שרשרת
3/8LP	18"	UAO91VXL062E	שרשרת
3/8LP	4 מ"מ	UAE99988801720	פצירה

משור שרשרת מקצועי נטען ידית אחורית רב שימושי לגנן ולחקלאי. מגיע עם להב 18". לעבודות כריתות בינוניות.

- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS חזק ולהב 18" (45 ס"מ)
- מספק ביצועים דומים למשור בנזין
- מיכל שמן שקוף חלקית אשר מאפשר לאמוד את מפלס שמן השרשרת בקלות
- שפם מתכת לשליטה מירבית וחיתוך קל
- ויסות אלקטרוני
- מנגנון מתיחת שרשרת מקצועי

* בעץ גושני 15x15 ס"מ, תלוי בגודל הסוללה, רמת הטעינה, תנאי הפעולה, דגם, מצב וסוג (השרשרת והלהב) ותקינות הכלי



DCS-5000

משור שרשרת רב שימושי
נטען 56V

מק"ט U-EDCS-2500T-12BT

מתח 56V
 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 * זמן עבודה מקס' (2.5Ah) עד 60 חיתוכים
 קיבולת הסוללה 2.5Ah
 * משקל (גוף בלבד) 1.7 ק"ג

* משקל גוף בלבד אשר אינו כולל להב ושרשרת

סוג שרשרת	אורך להב	מק"ט	אביזר
3/8LP	12"	USE12A0CD3745C	להב
3/8LP	12"	UAE91PXL045	שרשרת
3/8LP	12"	UAE91PX045	שרשרת
3/8LP	12"	UAE91VXL045	שרשרת
3/8LP	4 מ"מ	UAE99988801720	פצירה

* בעץ גושני 10x10 ס"מ, תלוי בגודל הסוללה, רמת הטעינה, תנאי הפעולה, דגם, מצב וסוג (השרשרת והלהב) ותקינות הכלי



- משקלו הנמוך במיוחד של משור הגיזום מסייע לתמרון קל יותר בתוך היעץ
- מספק ביצועים דומים למשור בנזין
- טבעת רתימה מוגנת פגנט לשימוש קל ובטוח
- משמן שרשרת עליון מתכוון לחיסכון בשמן
- מיכל שמן שקוף חלקית אשר מאפשר לאמוד את מפלס שמן השרשרת בקלות
- חלון ידית בלם לראיית חיתוך
- שפם מתכת לשליטה מירבית וחיתוך קל
- מופעל אך ורק ע"י סוללה 56V 2.5Ah
- ויסות אלקטרוני
- טכנולוגיית סוללות MAXOUT™
- מנגנון מתיחת שרשרת מקצועי

DCS-2500T משור גיזום / טיפוס מיוחד נטען 56V

משור שרשרת ידית עליונה נטען, הקל בתעשייה שמגיע עם משמן מתכוון. מתאים לגזום המקצועי ולחקלאי לדילול מטעים.



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי, להב ושרשרת

מק"ט U-EDPPT-2600HBT

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
 * זמן עבודה מקסי' (2.5Ah) ... עד 100 חיתוכים
 * זמן עבודה מקסי' (5.0Ah) עד 200 חיתוכים
 * משקל (גוף בלבד) 6 ק"ג

* משקל גוף בלבד אשר אינו כולל להב ושרשרת

* בעץ גושני 10X10 ס"מ, תלוי בגודל הסוללה, רמת הטעינה, תנאי הפעולה, דגם, מצב וסוג (השרשרת והלהב) ותקינות הכלי



ה-ECHO DPPT-2600H מציע לגננים מקצועיים ביצועים גבוהים, פיר טלסקופי, Power Pruner®.

- אורך מכונס: 2.7 מטר
- אורך במצב פתוח: 3.7 מטר

DPPT-2600H

משור גבהים טלסקופי
 מקצועי נטען 56V ECHO

מק"ט U-EDPPF-2100BT

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
 * זמן עבודה מקסי' (2.5Ah) ... עד 100 חיתוכים
 * זמן עבודה מקסי' (5.0Ah) ... עד 200 חיתוכים
 * משקל (גוף בלבד) 3.7 ק"ג

* משקל גוף בלבד אשר אינו כולל להב ושרשרת

סוג שרשרת	אורך להב	מק"ט	אביזר
0.325LP	10"	UAE10A4CD3246C	להב
0.325LP	10"	UAE80TXL046	שרשרת
3/8LP	4 מ"מ	UAE99988801720	פצירה

* בעץ גושני 10X10 ס"מ, תלוי בגודל הסוללה, רמת הטעינה, תנאי הפעולה, דגם, מצב וסוג (השרשרת והלהב) ותקינות הכלי



ה-ECHO DPPF-2100 מציע ביצועים גבוהים, Power Pruner® עם פיר קבוע, המושלם לקיצוץ ענפים מהאדמה.

- אורך: 2.43 מטר

ECHO
 SERIES
DPPF-2100
 משור גבהים נטען 56V

* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי



ECHO
eFORCE™
 56V BATTERY SYSTEM



ECHO
eFORCE™
56V BATTERY SYSTEM

החל מעיצוב אומנותי ומדויק ועד לעבודות קשוחות במקומות שקשה להגיע. גוזמי הגדר החיה של ECHO מספקים ביצועים יעילים, מגוונים ומתאימים למקצוענים ושימוש ביתי כאחד

HEDGE TRIMMERS

מק"ט U-EDHC-2300BT

56V מתח
BRUSHLESS מנוע ללא פחמים
* זמן עבודה מקסי' (2.5Ah) 88 דק'
* זמן עבודה מקסי' (5.0Ah) 176 דק'
אורך להב 55.8 ס"מ (22")
כושר חיתוך 2.79 ס"מ
משקל (גוף בלבד) 3.1 ק"ג

DHC-2300

מגזמת ידנית דו צדדית נטענת 56V

מגזמת גדר חיה נטענת 56V קלה מספיק כדי להתמודד עם מגוון רחב של יישומי גיזום, החל מגדרות קטנות שוכות גבוהות ורחבות עד לחיתוך עיצובים דקורטיביים מדויקים.

- להבים דו צדדים באורך 55.8 ס"מ, בעלי 3 קצבות מושחזים לחיתוך יעיל יותר
- 53 תנועות להב בשנייה לחיתוכים מהירים במיוחד
- כושר חיתוך עד 2.79 ס"מ



* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי



מק"ט U-EDHCS-2800BT

56V	מתח
BRUSHLESS	מנוע ללא פחמים
* זמן עבודה מקס' (2.5Ah) 60 דק'	
* זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 120 דק'	
אורך להב 71.12 ס"מ (28")	
משקל (גוף בלבד) 2.7 ק"ג	

- מטאטא פסולת משולב
- טכנולוגיית MAXOUT®
- להבי RazorEdge® חד צדדיים בגודל 28 אינץ' בעלי שלושה קצוות מושחזים לחיתוך יעיל יותר
- 77 תנועות להב בשנייה לחיתוכים מהירים במיוחד



DHCS-2800

מגזמת ידנית חד צדדית נטענת 56V ECHO


תוכנן למקצוענים, ה-DHCS-2800 כולל להבי RazorEdge® בגודל 28 אינץ' יחד עם מערכת ניהול חכמה המייעלת את מהירות המנוע, אספקת החשמל ושימוש בסוללה. למקצוענים ולעבודות חקלאות מסיביות.

מק"ט U-EDHCA-2600BT

בקרוב

56V	מתח
BRUSHLESS	מנוע ללא פחמים
* זמן עבודה מקס' (2.5Ah) 39 דק'	
* זמן עבודה מקס' (5.0Ah) 79 דק'	
אורך להב 53.34 ס"מ (21")	
משקל (גוף בלבד) 6.6 ק"ג	

- טכנולוגיית MAXOUT®
- להבי RazorEdge® ID צדדיים בגודל 21 אינץ' בעלי שלושה קצוות מושחזים לחיתוך יעיל יותר
- 67 תנועות להב בשנייה לחיתוכים מהירים במיוחד



DHCA-2600

מגזמת מגזמת גובה מתכווננת נטענת 56V ECHO

גוזם הגדר DHCA-2600 56V הטוב ביותר מסוגו יכול להסתובב ב-135° כדי לספק חיתוכים מדויקים במינימום קושי ומציע את אותם ביצועי חיתוך כמו ה-ECHO HCA-2620.

* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי



ECHO
eFORCE™
 56V BATTERY SYSTEM

מכסחת DLM-2100SP לשימוש קל ונח

מק"ט U-EDLM-2100SPBT

56V	מתח
BRUSHLESS	מנוע ללא פחמים
25.4-101.6 מ"מ	גובה כיסוח
70 דק' *	זמן עבודה מקס' (5.0Ah)
140 דק' *	זמן עבודה מקס' על 2 סוללות (5.0Ah)
53 ס"מ (21")	רוחב כיסוח
2.16-4.72 קמ"ש	מהירות נסיעה
29.7 ק"ג	משקל (גוף בלבד)

סכין כיסוח מק"ט: UAE99988806000



ECHO
 POWER UP AND POWER ON

* זמן עבודה מקסימלי כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, תנאי מזג אוויר אופטימליים, תקינות הכלי

DLM-2100SP

מכסחת 21" הנעה עצמית לשימוש קל ונח

מכסחת הנעה עצמית 53 ס"מ 3 ב-1 לכיסוח מדשאות עד 1,350 מ"ר

- בעלת גוף פלדה מחוזק 53 ס"מ HEAVY DUTY
- אפשרות להפעלה עם שתי סוללות במקביל, להארכת זמן עבודה - ניתן לעבוד גם עם סוללה אחת בלבד
- מפסק אלקטרוני אוטומטי אשר מחליף בין הסוללה שמפעילה את הכלי לתפעול יעיל
- 3 פעולות ב-1: פליטה לסל, פליטה צידית וכיסוח עם מלצ'ינג
- ידית הרמה מרכזית ל 7 מצבי גובה כיסוח
- ויסות אלקטרוני לשליטה נוחה בעוצמת המנוע ומהירות נסיעה
- תאורת LED לעבודה בתנאי אור ירודים
- ידית נסיעה ארגונומית עם מנגנון כיוון וקיפול מהיר לאחסון קומפקטי ונוח



ECHO
eFORCE™
56V BATTERY SYSTEM

סוללות ומטען 56V



סוללת 56V 5.0Ah

מק"ט: U-ELBP-56V250A

- סוללת Lithium-ion בעלת קיבולת גבוהה
- נורות לד לתצוגה מהירה של מצב הסוללה
- eCM Technology® אשר מנהלת את: חום, טעינת, פריקת הסוללה
- קצב טעינה עם מטען מהיר 75 דקות *
- משקל 1.83 ק"ג



מטען מהיר 56V

מק"ט: U-ELCJQ-560CEU

- קצב טעינה 2x
- נורות לד המסמנות את סטטוס הטעינה או במידה ויש תקלה
- קצב טעינה לסוללה 56V 2.5Ah 38 דקות *
- קצב טעינה לסוללה 56V 5.0Ah 75 דקות *
- קצב טעינה לסוללה 56V 8.0Ah 120 דקות *

בקרוב



סוללת 56V 8.0Ah

מק"ט: U-ELBP-56V400A

- סוללת Lithium-ion בעלת קיבולת גדולה במיוחד
- נורות לד לתצוגה מהירה של מצב הסוללה
- eCM Technology® אשר מנהלת את: חום, טעינת, פריקת הסוללה
- קצב טעינה עם מטען מהיר 120 דקות *



סוללת 56V 2.5Ah

מק"ט: U-ELBP-56V125A

- סוללת Lithium-ion קומפקטית
- נורות לד לתצוגה מהירה של מצב הסוללה
- eCM Technology® אשר מנהלת את: חום, טעינה, פריקת הסוללה
- קצב טעינה עם מטען מהיר 38 דקות *
- משקל 1.02 ק"ג

ECHO

PICK YOUR

**POWER
SOURCE**



ECHO
eFORCE™
56V BATTERY SYSTEM

שרות וציוד
ECHO SERPLY

שטל
קשוחים בעבודה.



רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, אזור התעשייה יבנה 8122316
טל: 08-9320202 | פקס: 08-9428764 | מייל: info@shatal.com
שרות וציוד  | www.serply.co.il | www.SHATAL-ISRAEL.co.il